n° 73.

Observation de Chirurgie Sur une Exfoliation à la jambe.

Au mois de Decembre 1756. un garçon de 17 ans fut frappé par un Coin de fer a La partie anterieur et moyenne de La jambe. Le Coin chassé avec force dans une buche pour La fendre lui fut Rechassé; Les Douleurs occassionnées par Le Choc de ce corps furent trés vives, cependant il ne produisit qu'une playe qui parut de peu de consequence. Le deffaut de Lumiere fait qu'on se borne communement aux désordres exterieur pour juger de La grandeur des maux; cet Erreur a Souvent des Suites facheuse. un Coup de Sabre qui enleveroit une bonne portion du muscle fessier feroit une grande maladie, en apparence. Mais un coin chassé avec un tel dégré de force, et qui La porte Sur La partie anterieur de La jambe, peut certainement occassionner des accidens plus graves que cette playe qui paroitera enorme. or il faut réunire Les circonstances pour jugere positivement des conséquences qui sont capable de compliquer une maladie. c'est en Les réunissant qu'on evite Les Ecueiles. le choc, dis-je, ne produisit qu'une playe qui parut Legere au blessé, il La pensa plus de trois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 175

Mois Avec Des Compresses trempées dans Leau De boulle, et de fleurs de Sureaux.

Linflammations, La tention, Les Douleurs, obligerent D'avoir recours à un Chirurgien, il calma les accidens Par Lusage des moyens ordinaires après deux mois de pensement il Se forma une Croute et Sa chute donna issüe à lenviron un demy verre de pus de mauvais caratere. La nature a fait icy ce que Lart auroit düe faire; Lon auroit püe Empecher La matiere de Se former ou Lon devoit Lui donner jour Lors quelle Le fut. Enfin Le malade Eut recours à Monsieur Le Chevallier Desgrigny officier aux gardes, il Le pensa prés de trois mois, au bout De ce tems Le blessé Se heurta La jambe contre Langle d'un pied de table ou il renouvella Sa playe; Cet officier Le pensa Encore prés d'un mois Ensuite il L'abandonna pour reprendre, Sans doute, Lexercisse de Ses fonctions. Et Le malade Se rendit à La Charité ou il Entra Le 17 octobre 1757.

Lulcere Etoit alors de La grandeur d'une Piece de Six Sols, il paroissoit trés

Simple, il fut ainsi pensé Environ
Deux mois; il prit Ensuite une mauvaise
figure. Les bords devinrent dure, Les
Chaires fongeuses En conséquence Monsieur
Dufouart battit La breche avec Les
Caustiques, Est il Le resultat une ulcere
De neuf à dix pouces de Circonference
une portion du perioste Etoit Decollé de
Dessus Los, le dernier ne paroissoit point
Endomagé; La Suppuration devint fort
Mauvaise Et trés abondantes, Les Douleurs
Etoient Continuelles, Le malade ne dormoit
Ny nuit Ny jour; Enfin tous les accidens
Le mirent dans un Etat qui Etoit
fort triste. Ce fut dans cet Etat
que Monsieur Louis Le a pris il Le fit
Panser deux fois Le jour, a La faveur
de ces Soins Les accidens Se Calmerent
La nature rentra dans ces Droits Et
Le malade reprit de Lembonpoint.
J'ay pensé cet ulcere plus de deux
mois dans cet Etat Sans apparence
De diminution, ny Sans aucun
Signe qui anoncat une Exfoliation
Sensible. La Suppuration Etoit
médiocre, quel que fois Elle Etoit
verte, jaune, blanche; mais toujours
De Mauvaise odeur. il y avoit un
bouttou Charnüe, a peu prés comme
une petite Cerise, Situé a La partie
moyenne de La portion du tibia qui

Etoit a decouvert, on Le réprimoit avec La pierre infernal. De La Partie inférieur il partoit des Lignes De fibres Charnüe formees par Le Concourt de plusieurs petits boutons. Ces Lignes En se réunissant formoient un faisceaux de fibre charnüe qui s'epanouissoit sur Los. Cet circonstance En imposoit, car il sembloit que les chaires partoient réellement de La surface de Los, Et quil Etoit charnüe, il Le Etoit En Effet. Mais sous une apparence trompeuse qui annocoit que Le malade guerir oit sans exfoliation.

Monsieur Louis voyant que rien n'avançoit Examina Los de nouveau, Et il reconnut, par un Examen quil avoit deja tenté, il reconnut, dis-je, quil y auroit un Exfoliation. Le Lendemain il Enleva sans obstacle une piéce d'un pouce Et demy de Longeur sur huit Lignes de Largeur, Et Le jour suivant il En Enleva un autre apeuprés de même Longueur, Et un peu moins Large. Lexamen de ces deux pieces fait voir, d'une maniere sensible un assez grands nombre de trous, C'est a Leurs faveurs

que s'insinuoient Les chaires qui Etoit posterieur a ces Lames, Et quelles venoient paroistre Encreouvrir anterieurement La deperdition de substance. Les deux pieces Exfoliées demontrent Le fait avec toute Levidence possible.

il ne sera pas inutille d'exposer icy, En peu de mots, Les circonstances qui me semblent Essentiels pour assurer un prognostique, dans un cas qui seroit Egal a celui cy. J'ay remarqué Lors que les Lames Etoient Encore adherente au tout, que Laccroissement des chaires Etoit fort Long, que Le rapproche de Lulcere de La circonference au centre n'etoit pas sensible au bout de huits jours; Et que Les chaires qui sembloient partir de Los ne formoit que des Lignes peu adherentes Entrelles. au contraire Lors que Les deux pieces furent Enlevées Les chaires saccrurent de toute part aupoint que du jour au Lendemain il y avoit une diminution très Marqué a Legard de Lulcere &c. Or je dit que quand cet dernier remarque n'aura pas Lieu Lon sera Endroit de soupsonner un obstacle, Et de conclure que La guerison ne sera

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 175

Certaine que lors qu'il Sera Levé
Enfin Lorsque les deux Lames
furent Enlevées, Les chaires Saururent
Et dans Lespace de Six Semaines
La Cicatrice fut parfaite et Le
~~[illegible]~~ garçon Sortit de La charité
Le 12 Juin 1758.